



附录： 腹 膜

- **腹膜**(peritoneum)是薄而光滑的浆膜，分脏、壁两层。
- 脏、壁两层相互移行，共同围成不规则的潜在性腔隙，称**腹膜腔**(peritoneal cavity)。



附录： 腹 膜

一、腹膜与腹、盆腔脏器的关系


二、腹膜形成的结构

一、腹膜与腹、盆腔脏器的关系

(一) 腹膜内位器官

(二) 腹膜间位器官

(三) 腹膜外位器官





二、腹膜形成的结构


{ 网膜
系膜
韧带
皱襞、隐窝和陷凹

中国科学技术大学出版社

二、腹膜形成的结构

(一) 网膜

1.小网膜(lesser omentum): 是由肝门移行至胃小弯和十二指肠上部的双层腹膜结构。由肝门连于胃小弯的部分称**肝胃韧带**；肝门连于十二指肠上部之间的部分，称**肝十二指肠韧带**。




2.大网膜(greater omentum): 由4层腹膜构成，前两层是由胃前后壁的脏腹膜自胃大弯下延至下腹部，再返折向上形成后两层,连于横结肠并叠合成横结肠系膜，贴于腹后壁。

二、腹膜形成的结构

(一) 网膜

3.网膜囊(omental bursa): 是位于小网膜和胃后方的一个扁窄间隙,又称**小腹膜腔**,为腹膜腔的一部分。




二、腹膜形成的结构

(二) 系膜

1. 肠系膜(mesentery): 呈扇形, 将空、回肠系连固定于腹后壁。其附着于腹后壁的部分称**肠系膜根**。

2. 阑尾系膜(mesoappendix): 是将阑尾系连于肠系膜下端的三角形腹膜皱襞, 其游离缘有出入阑尾的血管、淋巴管及神经。




二、腹膜形成的结构

(二) 系膜

3.横结肠系膜(transverse mesocolon): 将横结肠系连于腹后壁,其根部从右向左依次跨过右肾、十二指肠降部、胰等器官的前方。

4.乙状结肠系膜(sigmoid mesocolon): 将乙状结肠系连于左髂窝和骨盆左后壁。





二、腹膜形成的结构

(三) 韧带

1.肝的韧带：除前述的肝胃韧带、肝十二指肠韧带外，还有镰状韧带、冠状韧带及左、右三角韧带。


2.脾的韧带：包括胃脾韧带、脾肾韧带和膈脾韧带。

二、腹膜形成的结构

(四) 皱襞、隐窝和陷凹

1.腹后壁的皱襞和隐窝：常见的有十二指肠上、下襞和十二指肠上、下隐窝等。肝肾隐窝在仰卧位时为腹膜腔的最低点。

2. 腹前壁的皱襞和隐窝：形成5条皱襞，即脐与膀胱尖之间的脐正中襞；脐正中襞的两侧为一对脐内侧襞；最外侧一对为脐外侧襞。





二、腹膜形成的结构

(四) 皱襞、隐窝和陷凹

3.陷凹(pouch): 男性在直肠与膀胱之间有直肠膀胱陷凹。女性在膀胱与子宫之间有膀胱子宫陷凹, 在直肠和子宫之间有**直肠子宫陷凹**(Douglas腔)。直肠膀胱陷凹或直肠子宫陷凹是腹膜腔最低的部位, 腹膜腔内的积液多聚集于此。



谢 谢!

中国科学技术大学出版社